

**RECTIFICA ANEXO N° 5 DE LA  
RESOLUCIÓN EXENTA N° 65 de 2022 Y  
SUS MODIFICACIONES  
RECTIFICA ANEXO N° 5 DE LA RESOLUCIÓN  
EXENTA N° 65 de 2022 Y SUS  
MODIFICACIONES**

**VISTO:** Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 343 de 1953; el Decreto con Fuerza de Ley N° 279 de 1960; el Decreto Ley N° 557 de 1974; en la Ley N° 18.696, la Ley N° 19.040; la Ley N° 18.059; la Ley Orgánica N° 18.575, Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880; el D.F.L. N° 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito N° 18.290; la Ley N° 20.378; la Ley N° 20.696; el Decreto Supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; las Resoluciones Exentas 924, de 2017, N°1848 de 2019, y N° 977 de 2020, todas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Decreto N° 646 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, , Resolución 65 y 83 de 2022 de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes de Tarapacá, las resoluciones N°7 y N°8, ambas de 2019, de la Contraloría General de la República y demás normativa aplicable.

**CONSIDERANDO:**

**1.** Que, el Sistema de Control de Cumplimientos para mes de mayo se encontraron diferencias fuera de nivel de servicio en el indicador de regularidad para Iquique UN3. Al realizar el análisis para determinar la causa de esta diferencia, encontramos que existen programas en los que el A5 quedó con un ponderador 0 para el ICR del PC 3 y un ponderador 0,05 para el PC 2, ambos del servicio 5 en sentido Ida. Los valores de estos ponderadores deberían ser 0,05 y 0,9 respectivamente, por lo que, al realizar el cálculo del indicador nosotros obtenemos un ICR e 0,64 mientras que el OTEC lo calcula en 0,68 (lo que da un 6,3% de diferencia). Ahora, al realizar el cálculo de ICR con los ponderadores correctos en cada uno de los PC, el ICR obtenido pasa de 0,64 a 0,70, lo que hace que la diferencia entre MTT y OTEC sea tan solo de un 2,8% y, por lo tanto, estarían dentro de nivel de servicio. Es por lo anterior que les pido si pueden iniciar 2 flujos de rectificación (Solo Anexo 5) de los programas que poseen este error en el ponderador. Estos son 2, PO ID 6386 (Del 01/03 al 31/12) y PO ID 7268 (Del 01/06 al 31/12)

**RESUELVO:**

**1. ESTABLÉZCASE**, para la Unidad de Negocio UN3, el programa operacional de la Estacionalidad normal el cual tendrá vigencia desde 01/03/2022 hasta 31/12/2022

**2. ESTABLÉZCASE**, para la Unidad de Negocio UN3, la lista de pasadas programadas, quedando de la siguiente forma:

UN	Servicio	Sentido	Correlativo	Inter.Anterior	HPP	Inter.Posterior	Tipo de día
UN3	5	0	1	00:30:00	6:15:00	00:20:00	DL
UN3	5	0	1	00:30:00	7:23:00	00:30:00	DS
UN3	5	0	1	00:30:00	8:15:00	00:20:00	DF
UN3	10	0	1	00:30:00	8:55:00	00:20:00	DS
UN3	10	0	1	00:30:00	9:05:00	00:12:00	DF
UN3	10	0	1	00:30:00	6:16:00	00:20:00	DL

**3. ESTABLÉZCASE**, para la Unidad de Negocio UN3, los puntos de control y sus atributos, quedando de la siguiente forma:

UN	Servicio	Sentido	N° PC	Longitud	Latitud	Distancia al origen	Seg.	ICR	IP	Pond. ICR	P. Urbano
UN3	APB	0	1	-70,124840	- 20,291605	105,08	1	1	0	0,90	1
UN3	APB	0	2	-70,128007	- 20,293140	649,15	1	1	0	0,05	0
UN3	APB	0	3	-70,135272	- 20,306676	2427	1	0	0	0	0
UN3	APB	0	4	-70,142184	- 20,336421	6058,16	1	0	0	0	0
UN3	APB	0	5	-70,159446	- 20,347429	8270,86	1	0	0	0	0
UN3	APB	0	6	-70,166722	- 20,364174	11266,13	1	1	0	0,05	1
UN3	APB	1	6	-70,124847	- 20,291624	10324,27	1	1	0	0,05	1
UN3	APB	1	1	-70,166515	- 20,361892	327,74	1	1	0	0,90	1
UN3	APB	1	2	-70,155948	- 20,344323	2662,03	1	1	0	0,05	0
UN3	APB	1	3	-70,140397	- 20,332438	4854,96	1	0	0	0	0
UN3	APB	1	4	-70,134160	- 20,303246	8411,53	1	0	0	0	0
UN3	APB	1	5	-70,128081	- 20,295490	9531,01	1	0	0	0	0
UN3	5	0	2	-70,127583	- 20,290670	623,86	1	1	0	0,90	1
UN3	5	0	3	-70,125090	- 20,259065	4168,68	1	1	0	0,05	1
UN3	5	0	8	-70,133543	- 20,229689	8803,55	1	0	0	0	1

UN	Servicio	Sentido	N° PC	Longitud	Latitud	Distancia al origen	Seg.	ICR	IP	Pond. ICR	P. Urbano
UN3	5	0	1	-70,124840	- 20,291605	105,08	1	0	1	0	1
UN3	5	0	4	-70,127136	- 20,248359	5448,85	1	0	0	0	1
UN3	5	0	5	-70,129223	- 20,241225	6420,35	1	0	0	0	1
UN3	5	0	6	-70,132118	- 20,235592	7351,24	1	0	0	0	1
UN3	5	0	7	-70,130760	-20,2318	8277,79	1	0	0	0	1
UN3	5	0	9	-70,134753	- 20,219293	10164,73	1	0	0	0	1
UN3	5	0	10	-70,135816	- 20,215736	10687,89	1	0	0	0	1
UN3	5	0	11	-70,148469	- 20,212849	12253,02	1	0	0	0	1
UN3	5	0	12	-70,150280	- 20,216112	13766,93	1	1	0	0,05	1
UN3	5	1	10	-70,125190	- 20,259098	8957,42	1	0	0	0	1
UN3	5	1	11	-70,128025	- 20,289069	12333,37	1	0	0	0	1
UN3	5	1	1	-70,147284	- 20,215545	475,37	1	1	0	0,90	1
UN3	5	1	2	-70,147579	- 20,220210	992,77	1	1	0	0,05	1
UN3	5	1	3	-70,141297	- 20,224662	2135,24	1	0	0	0	1
UN3	5	1	4	-70,130653	- 20,229843	3818,28	1	0	0	0	1
UN3	5	1	5	-70,133772	- 20,233353	4647,41	1	0	0	0	1
UN3	5	1	6	-70,132259	- 20,237624	5278,39	1	0	0	0	1
UN3	5	1	7	-70,128460	- 20,238173	6000,39	1	0	0	0	1
UN3	5	1	8	-70,125760	- 20,251865	8039,29	1	0	0	0	1
UN3	5	1	9	-70,125478	- 20,254147	8347,79	1	0	0	0	1
UN3	5	1	12	-70,124847	- 20,291624	13045	1	1	0	0,05	1
UN3	9	0	2	-70,126995	- 20,278559	1970,56	1	1	0	0,05	1
UN3	9	0	11	-70,151523	- 20,217872	11154,18	1	0	0	0	1
UN3	9	0	3	-70,125090	- 20,259065	4168,68	1	0	0	0	1
UN3	9	0	1	-70,124840	- 20,291605	105,08	1	1	0	0,90	1
UN3	9	0	12	-70,150280	- 20,216112	11479,35	1	1	0	0,05	1
UN3	9	0	4	-70,126162	- 20,251761	5028,79	1	0	0	0	1

UN	Servicio	Sentido	N° PC	Longitud	Latitud	Distancia al origen	Seg.	ICR	IP	Pond. ICR	P. Urbano
UN3	9	0	5	-70,126722	- 20,249407	5325	1	0	0	0	1
UN3	9	0	6	-70,128038	- 20,240507	6448,77	1	0	0	0	1
UN3	9	0	7	-70,130599	- 20,239156	6961,13	1	0	0	0	1
UN3	9	0	8	-70,140150	- 20,239473	8082,62	1	0	0	0	1
UN3	9	0	9	-70,148451	- 20,226660	10062,38	1	0	0	0	1
UN3	9	0	10	-70,151590	- 20,221710	10729,20	1	0	0	0	1
UN3	9	1	1	-70,145360	- 20,214314	514,57	1	1	0	0,90	1
UN3	9	1	11	-70,128025	- 20,289069	11207,70	1	0	0	0	1
UN3	9	1	2	-70,137394	- 20,216374	1526,51	1	1	0	0,05	1
UN3	9	1	9	-70,124092	- 20,258949	7239,27	1	0	0	0	1
UN3	9	1	8	-70,125760	- 20,251865	6432,44	1	0	0	0	1
UN3	9	1	12	-70,124847	- 20,291624	11919,33	1	1	0	0,05	1
UN3	9	1	3	-70,136196	- 20,218953	1946,25	1	0	0	0	1
UN3	9	1	4	-70,133692	- 20,221072	2437,44	1	0	0	0	1
UN3	9	1	5	-70,131755	- 20,228079	3290,17	1	0	0	0	1
UN3	9	1	6	-70,129706	- 20,234569	4102,73	1	0	0	0	1
UN3	9	1	7	-70,129226	- 20,243301	5084,81	1	0	0	0	1
UN3	9	1	10	-70,124328	- 20,276648	9226,65	1	0	0	0	1
UN3	10	0	2	-70,127583	- 20,290670	623,86	1	1	0	0,05	1
UN3	10	0	3	-70,126995	- 20,278559	1970,56	1	0	0	0	1
UN3	10	0	15	-70,144430	- 20,214411	12844,62	1	0	0	0	1
UN3	10	0	7	-70,139707	- 20,242838	7224,45	1	0	0	0	1
UN3	10	0	13	-70,151523	- 20,217872	11668,03	1	0	0	0	1
UN3	10	0	4	-70,125090	- 20,259065	4168,68	1	0	0	0	1
UN3	10	0	12	-70,151592	- 20,221983	11212,83	1	0	0	0	1
UN3	10	0	8	-70,140911	- 20,240985	7564,29	1	0	0	0	1
UN3	10	0	1	-70,124840	- 20,291605	105,08	1	1	1	0,90	1

UN	Servicio	Sentido	N° PC	Longitud	Latitud	Distancia al origen	Seg.	ICR	IP	Pond. ICR	P. Urbano
UN3	10	0	14	-70,150280	- 20,216112	11993,20	1	0	0	0	1
UN3	10	0	5	-70,128218	- 20,247145	5534,52	1	0	0	0	1
UN3	10	0	6	-70,133771	- 20,244951	6412,05	1	0	0	0	1
UN3	10	0	9	-70,141804	- 20,232180	8870,11	1	0	0	0	1
UN3	10	0	10	-70,144283	- 20,225526	10086,53	1	0	0	0	1
UN3	10	0	11	-70,149320	- 20,224077	10758,88	1	0	0	0	1
UN3	10	0	16	-70,134261	- 20,210515	14303,03	1	0	0	0	1
UN3	10	0	17	-70,136161	- 20,209320	15395,86	1	0	0	0	1
UN3	10	0	18	-70,142038	- 20,206795	16277,58	1	1	0	0,05	1
UN3	10	1	10	-70,125190	- 20,259098	12234,71	1	0	0	0	1
UN3	10	1	11	-70,128025	- 20,289069	15610,66	1	0	0	0	1
UN3	10	1	12	-70,124847	- 20,291624	16322,29	1	1	0	0,05	1
UN3	10	1	2	-70,151628	- 20,210283	2969,85	1	1	0	0,05	1
UN3	10	1	3	-70,150875	- 20,217402	4076,01	1	0	0	0	1
UN3	10	1	4	-70,146140	- 20,214230	4951,02	1	0	0	0	1
UN3	10	1	5	-70,145443	- 20,219379	5633,75	1	0	0	0	1
UN3	10	1	6	-70,145342	- 20,228543	6748,47	1	0	0	0	1
UN3	10	1	7	-70,142720	- 20,234442	7812,52	1	0	0	0	1
UN3	10	1	8	-70,140943	- 20,242434	9046,70	1	0	0	0	1
UN3	10	1	9	-70,128289	- 20,247161	10867,17	1	0	0	0	1
UN3	10	1	1	-70,137985	- 20,204924	311,99	1	1	0	0,90	1
UN3	94	0	2	-70,127583	- 20,290670	623,86	1	1	0	0,05	1
UN3	94	0	3	-70,126995	- 20,278559	1970,56	1	0	0	0	1
UN3	94	0	4	-70,126085	- 20,271115	2801,81	1	0	0	0	1
UN3	94	0	5	-70,125090	- 20,259065	4168,68	1	0	0	0	1
UN3	94	0	1	-70,124840	- 20,291605	105,08	1	1	0	0,90	1
UN3	94	0	7	-70,128038	- 20,240507	6270,56	1	0	0	0	1

UN	Servicio	Sentido	Nº PC	Longitud	Latitud	Distancia al origen	Seg.	ICR	IP	Pond. ICR	P. Urbano
UN3	94	0	8	-70,130599	- 20,239156	6782,92	1	0	0	0	1
UN3	94	0	10	-70,148451	- 20,226660	9884,18	1	0	0	0	1
UN3	94	0	6	-70,126922	- 20,251386	5042,57	1	0	0	0	1
UN3	94	0	9	-70,140921	- 20,239223	7989,60	1	0	0	0	1
UN3	94	0	11	-70,151576	- 20,220640	10669,47	1	0	0	0	1
UN3	94	0	12	-70,151423	- 20,215073	11286,54	1	1	0	0,05	1
UN3	94	1	3	-70,139928	- 20,225761	2522,54	1	0	0	0	1
UN3	94	1	4	-70,140096	- 20,239565	4417	1	0	0	0	1
UN3	94	1	10	-70,128025	- 20,289069	11504,14	1	0	0	0	1
UN3	94	1	11	-70,124847	- 20,291624	12215,76	1	1	0	0,05	1
UN3	94	1	1	-70,150414	- 20,213946	101,03	1	1	0	0,90	1
UN3	94	1	2	-70,139016	- 20,215577	1390,64	1	1	0	0,05	1
UN3	94	1	5	-70,130554	- 20,239231	5541,38	1	0	0	0	1
UN3	94	1	6	-70,128132	- 20,240556	6028,30	1	0	0	0	1
UN3	94	1	7	-70,126546	- 20,252599	7393,50	1	0	0	0	1
UN3	94	1	8	-70,124432	- 20,263221	8591,47	1	0	0	0	1
UN3	94	1	9	-70,126686	- 20,274096	9823,35	1	0	0	0	1

**4. NOTIFÍQUESE** el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 19.880, a la Sociedad Comercial Inmobiliaria y de Servicios Arturo Prat Limitada, a los correos electrónicos [taxibusesprat@gmail.com](mailto:taxibusesprat@gmail.com) y a su asesor técnico [mariacdiaz1989@gmail.com](mailto:mariacdiaz1989@gmail.com)

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**Distribución:**

---



Para verificar la validez de este documento debe escanear el código QR y descargar una copia del documento desde el Sistema de Gestión Documental.

541459

E95929/2022