



**MODIFICA TRANSITORIAMENTE
FRECUENCIAS, HORARIOS DE OPERACIÓN
Y PASADAS PARA EL PROGRAMA DE
OPERACIÓN DE LOS SERVICIO QUE SE
INDICAN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS
POR ESTADO DE EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL DE CATASTROFE**

RESOLUCIÓN EXENTA N° _____/

PUNTA ARENAS,

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 18.696, Ley N° 19.040; Ley N° 18.059; Ley Orgánica N° 18.575, Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Ley N° 19.880; el D.F.L. N° 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito N° 18.290; la Ley N° 20.378; la Ley N° 20.696; el Decreto Supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; el Decreto Supremo N°4/2010 de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Hacienda; los Decretos N° 104, N° 269 , N° 400 y N° 646, todos del 2020 y del Ministerio de Interior y Seguridad Pública; el Decreto N° 43, de 2020, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la carta N° GCIA 018-01-2021, de fecha 13 de enero de 2021, de Ascendal Punta Arenas SpA; la Resolución Exenta N°71, del 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; La Resolución Exenta 3550/436, de fecha 15 de diciembre de 2020, del Ministerio de Defensa Nacional Estado Mayor Conjunto JDN de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; y demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 19 de junio del 2020 se suscribió el Contrato para el otorgamiento de subsidio a la prestación de servicios de transporte público urbano remunerado de pasajeros en la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Ministerio, y la empresa Ascendal Punta Arenas SpA, R.U.T N° 77.148.374-7, en adelante el Operador, el cual fue aprobado mediante el Decreto N° 43, de 2020 que a la fecha del presente documento aún se encuentra en tramitación.

2. Que, mediante el Of ORD N° 522, señalado en los Vistos, se le informo al Operador que los servicios dispuestos en el Contrato deben dar inicio el 01 de octubre del 2020.

3. Que, como es de público conocimiento, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 se ha producido un brote mundial de CORONAVIRUS del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del CORONAVIRUS 2019 o Covid-19.

4. Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, declaró que el brote de Covid-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en Chile por el Decreto N° 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

5. Que, el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el Decreto N° 4 de 2020, que decreta Alerta Sanitaria y otorga facultades



extraordinarias por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo CORONAVIRUS.

6. Que, el 18 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictó el Decreto N° 104, de 2020, que declara el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, en el territorio de Chile; donde en su artículo cuarto se dispone, en virtud del principio de coordinación, tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del Covid-19.

Dicho Decreto fue prorrogado en primera instancia mediante el Decreto N° 269, del 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se prorrogó por 90 días más. En una segunda instancia, mediante el Decreto N° 400, del 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que prorrogó por 90 días más y luego mediante el Decreto N° 646, del 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que prorrogó por 90 días más el estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública.

7. Que mediante la Resolución Exenta N° 591, del 23 de julio de 2020, del Ministerio de Salud se establecieron las reglas mínimas de convivencia y prevención obligatorias en un contexto de pandemia por COVID-19, quedando plasmada dichas reglas en el Plan denominado "Paso a Paso" cuyo objetivo es determinar una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 5 escenarios o pasos graduales, que van desde la Cuarentena Total hasta la Apertura Avanzada, con restricciones y obligaciones específicas para cada etapa. El avance o retroceso de un paso particular a otro está sujeta a indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad.

8. Que, mediante la Resolución Exenta N° 3550 del año 2020 señalada en los Vistos, se determina que la comuna de Punta Arenas avanza a "Paso N°2: Transición" a partir de las 05:00 horas del día 17 de diciembre del 2020, y que se mantendrá vigente hasta que las condiciones epidemiológicas no permitan su modificación.

9. Que, mediante las Resolución Exenta N°71/2021 señalada en los Vistos, esta Secretaría Regional procedió a modificar las frecuencias y recorridos, y a determinar los puntos de control, sus atributos, y las pasadas programadas para el plan operacional Normal.

10. Que, mediante carta señalada en los Vistos, el Operador de Transportes ha propuesto modificar las frecuencias y horarios de operación de los servicios 1, 2, 5, 9, 6, 6V, 8, 8V, y VH, para el plan operacional Normal, debido a que la ciudad de Punta Arenas se encuentra en una etapa de Transición.

11. Que, de acuerdo lo señalado en el punto 5.3.5.2 del Contrato, *"Ante la inminente o real ocurrencia de una situación excepcional, y a solicitud de la Intendencia o conforme a la Ley N°18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; de emergencia y/o desastre a nivel comunal, provincial o regional, y mientras perdure la misma y su mitigación, en conformidad a lo dispuesto en el Decreto N°156, de 2002, del Ministerio del Interior; se podrán modificar temporalmente la operación del servicio de transporte público de pasajeros, en cuanto a su trazado, frecuencia u otros que fueren necesarias.*

En cuanto a la modificación de la operación de los servicios se estará a lo que disponga la Secretaría Regional Ministerial, o las autoridades competentes, según el caso."

Que, de lo anterior y ante la determinación de etapa de Transición en la comuna de Punta Arenas, se hace necesario modificar las

frecuencias de operación para los servicios 1, 2, 5, 9, 6, 6V, 8, 8V, y VH, en ambos sentidos, para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2021 y hasta que se mantenga estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública., manteniéndose los puntos de control y sus atributos de regularidad definidos en la Resolución Exenta N° N°71/2021.

RESUELVO:

1. MODIFÍQUESE transitoriamente, los horarios de operación y frecuencias, en ambos sentidos, para los servicios 1, 2, 5, 9, 6, 6V, 8, 8V, y VH, del Programa Operacional, para la Unidad de Negocio PA, estacionalidad Normal, con vigencia entre el 01 de marzo de 2021 y por lo que dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe según el siguiente detalle:

- Horarios de Operación**

Servicio	Laboral		Sábado, Domingo y Festivo	
	Periodo Inicio Servicio	Periodo Fin Operación	Periodo Inicio Servicio	Periodo Fin Operación
1	07	21	07	20
2	07	21	07	21
5	07	21	07	21
9	07	21	07	20
6	07	21	07	20
6V	07	21	07	20
8	07	21	07	20
8V	07	07	-	-
VH	07	07	-	-

- Frecuencias para el periodo entre el 01 de marzo de 2021 y por lo que dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe:**

Servicio	Sentido	Frecuencia																							
		Laboral																							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ida	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
1	Regreso	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
2	Ida	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
2	Regreso	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
5	Ida	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
5	Regreso	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
9	Ida	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
9	Regreso	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
6	Ida	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
6	Regreso	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
6V	Ida	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	
6V	Regreso	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	
8	Ida	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
8	Regreso	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	
8V	Ida	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VH	Ida	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Servicio	Sentido	Frecuencia																							
		Sábado																							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ida	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	
1	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	
2	Ida	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	
2	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	-	

5	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
5	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	-	-
9	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
9	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
6	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
6	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
6V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
6V	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
8	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
8	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
8V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VH	Ida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Servicio	Sentido	Frecuencia																							
		Domingo / Festivo																							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
1	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
2	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
2	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	-	-	
5	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
5	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	-	-	
9	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
9	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
6	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
6	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
6V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
6V	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
8	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
8	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
8V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VH	Ida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. APLICÁSE, al Programa Operacional Transitorio determinado en el Resuelvo anterior, para la unidad de negocio PA, los puntos de control y atributos de regularidad de los servicios 1, 2, 5, 9, 6,6V, 8, 8V y VH señalados en la Resolución Exenta N° 71/2021, desde el 01 de marzo de 2021 y por lo que dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, según el siguiente detalle:

Unidad de Negocio	Servicio	Sentido	Correlativo Punto de Control	Longitud	Latitud	Distancia al origen	Seguimiento	ICR	IP	Ponderador ICR	Punto Urbano
PA_ASCENDAL	1	0	1	-70,948956	-53,181911	128,19	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	1	0	2	-70,946686	-53,185351	705,99	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	3	-70,939492	-53,181755	1956,83	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	4	-70,946427	-53,176796	2854,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	5	-70,928119	-53,159771	5512,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	6	-70,913198	-53,165501	6696,91	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	1	0	7	-70,904089	-53,153092	8710,33	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	8	-70,913047	-53,14965	9425,18	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	9	-70,925194	-53,145696	10854,00	1	0	0	0,00	1

PA_ASCENDAL	1	0	10	-70,927581	-53,134599	12398,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	11	-70,911769	-53,133924	13929,27	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	12	-70,907433	-53,13103	14363,06	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	13	-70,896404	-53,124021	15437,70	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	1	0	14	-70,898435	-53,122371	15711,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	1	-70,895626	-53,122993	1025,33	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	1	1	2	-70,899391	-53,12565	1441,29	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	3	-70,921078	-53,136644	3533,10	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	4	-70,927798	-53,134585	4231,11	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	5	-70,92538	-53,145748	5785,97	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	6	-70,917619	-53,150304	6777,05	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	7	-70,906157	-53,153538	7925,44	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	1	1	8	-70,915228	-53,164384	9650,38	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	9	-70,941117	-53,169515	12383,08	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	10	-70,942464	-53,178342	13684,34	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	11	-70,939553	-53,181811	14273,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	12	-70,946684	-53,185348	15517,36	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	1	1	13	-70,949418	-53,181624	16148,32	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	1	-70,950963	-53,173882	97,56	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	2	0	2	-70,949146	-53,171297	437,90	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	3	-70,943012	-53,16691	1634,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	4	-70,943517	-53,156672	3185,10	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	5	-70,944208	-53,154705	3509,72	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	6	-70,9458	-53,154312	3670,44	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	7	-70,946144	-53,153304	3786,41	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	8	-70,943625	-53,153012	4017,17	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	9	-70,928119	-53,159771	5654,64	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	10	-70,913198	-53,165501	6839,03	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	2	0	11	-70,904089	-53,153092	8852,46	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	12	-70,913047	-53,14965	9567,30	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	13	-70,918241	-53,144443	10395,53	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	14	-70,927581	-53,134599	11932,53	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	15	-70,907851	-53,141554	13832,16	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	16	-70,887868	-53,136957	15866,19	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	2	0	17	-70,879854	-53,132754	16613,44	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	1	-70,88019	-53,132406	588,40	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	2	1	2	-70,891844	-53,138951	1659,56	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	3	-70,9122	-53,136239	3635,96	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	4	-70,921078	-53,136644	4457,12	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	5	-70,927798	-53,134585	5155,13	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	6	-70,918353	-53,140964	6151,13	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	7	-70,918255	-53,144452	6698,28	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	8	-70,906157	-53,153538	8463,21	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	2	1	9	-70,915228	-53,164384	10188,15	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	10	-70,927982	-53,159484	11200,67	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	11	-70,943677	-53,153005	12807,46	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	12	-70,946143	-53,153301	13034,31	1	0	0	0,00	1

PA_ASCENDAL	2	1	13	-70,945793	-53,154325	13152,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	14	-70,944255	-53,154713	13308,07	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	15	-70,941931	-53,157153	13796,33	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	16	-70,941681	-53,167466	15304,68	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	17	-70,946804	-53,170459	16175,59	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	2	1	18	-70,951191	-53,173891	16827,47	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	1	-70,950881	-53,173562	133,60	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	5	0	2	-70,94619	-53,169063	773,29	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	3	-70,948391	-53,164349	1530,99	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	4	-70,946031	-53,159092	2141,27	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	5	-70,944208	-53,154705	2705,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	6	-70,9458	-53,154312	2866,32	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	7	-70,946144	-53,153304	2982,29	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	8	-70,943625	-53,153012	3213,05	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	9	-70,928119	-53,159771	4850,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	10	-70,913198	-53,165501	6034,91	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	5	0	11	-70,904089	-53,153092	8048,33	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	12	-70,933953	-53,144519	10834,39	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	13	-70,927581	-53,134599	12939,79	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	14	-70,911633	-53,133847	14482,96	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	15	-70,894206	-53,124793	16175,59	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	5	0	16	-70,877281	-53,131211	17727,03	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	1	-70,881632	-53,131591	718,42	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	5	1	2	-70,906031	-53,129931	2980,78	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	3	-70,921078	-53,136644	4420,66	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	4	-70,927798	-53,134585	5118,67	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	5	-70,922506	-53,140936	6064,79	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	6	-70,934009	-53,144563	7250,75	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	7	-70,906157	-53,153538	10025,00	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	5	1	8	-70,915228	-53,164384	11749,95	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	9	-70,943677	-53,153005	14369,26	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	10	-70,946143	-53,153301	14596,11	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	11	-70,945793	-53,154325	14713,94	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	12	-70,944255	-53,154713	14869,87	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	13	-70,946156	-53,159056	15437,43	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	14	-70,948391	-53,164349	16049,70	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	15	-70,946193	-53,169068	16808,00	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	5	1	16	-70,951074	-53,173458	17548,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	1	-70,948784	-53,180668	202,07	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	6	0	2	-70,944061	-53,182358	569,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	3	-70,939492	-53,181755	1002,83	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	4	-70,942655	-53,178267	1599,92	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	5	-70,940399	-53,17321	2332,86	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	6	-70,929232	-53,165134	3646,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	7	-70,920018	-53,16292	4565,94	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	8	-70,913198	-53,165501	5104,99	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	6	0	9	-70,904089	-53,153092	7118,42	1	0	0	0,00	1

PA_ASCENDAL	6	0	10	-70,899736	-53,144076	8703,47	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	11	-70,911769	-53,133924	10326,77	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	12	-70,916905	-53,128016	11258,94	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	13	-70,907433	-53,13103	12163,97	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	14	-70,896404	-53,124021	13238,61	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	6	0	15	-70,898435	-53,122371	13512,51	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	1	-70,895626	-53,122993	1025,33	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	6	1	2	-70,899391	-53,12565	1441,29	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	3	-70,907648	-53,131045	2257,80	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	4	-70,916866	-53,127993	3141,48	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	5	-70,915	-53,135793	4376,42	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	6	-70,907851	-53,141554	5292,78	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	7	-70,90677	-53,14828	6362,15	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	8	-70,906157	-53,153538	7291,84	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	6	1	9	-70,915228	-53,164384	9016,79	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	10	-70,923099	-53,165148	9764,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	11	-70,929233	-53,165135	10323,09	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	12	-70,9404	-53,173211	11636,84	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	13	-70,942464	-53,178342	12384,92	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	14	-70,939553	-53,181811	12974,21	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	6	1	15	-70,948913	-53,180622	13777,54	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	1	-70,948	-53,18095	325,94	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	8	0	2	-70,944061	-53,182358	632,40	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	3	-70,941913	-53,18311	798,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	4	-70,936698	-53,179186	1407,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	5	-70,937127	-53,176154	1878,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	6	-70,926174	-53,176212	2901,53	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	7	-70,922839	-53,176452	3199,69	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	8	-70,924901	-53,175353	3411,88	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	9	-70,919299	-53,166191	4702,26	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	10	-70,913198	-53,165501	5288,03	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	8	0	11	-70,904202	-53,159945	6311,47	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	12	-70,897915	-53,16169	6831,94	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	13	-70,888295	-53,153041	8010,95	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	14	-70,884735	-53,147729	8760,01	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	15	-70,885904	-53,143516	9427,92	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	16	-70,877158	-53,140497	10232,84	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	17	-70,877281	-53,131211	11640,82	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	18	-70,881956	-53,123857	12872,46	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	8	0	19	-70,898314	-53,122623	14320,88	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	1	-70,895155	-53,123269	1580,04	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	8	1	2	-70,887102	-53,12301	2566,19	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	3	-70,877618	-53,128166	3456,86	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	4	-70,878918	-53,131628	4020,11	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	5	-70,881089	-53,140489	5316,03	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	6	-70,885904	-53,143516	5815,43	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	7	-70,889965	-53,152645	7133,10	1	0	0	0,00	1

PA_ASCENDAL	8	1	8	-70,901122	-53,156621	8293,55	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	8	1	9	-70,915228	-53,164384	9865,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	10	-70,924361	-53,170473	10918,73	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	11	-70,924886	-53,175359	11650,18	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	12	-70,926178	-53,176211	12159,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	13	-70,932624	-53,175751	12746,25	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	14	-70,937137	-53,176163	13177,64	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	15	-70,939553	-53,181811	13996,80	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	16	-70,942384	-53,182945	14292,80	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	8	1	17	-70,948018	-53,180943	14730,45	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	1	-70,950963	-53,173882	97,56	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	9	0	2	-70,949146	-53,171297	437,90	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	3	-70,940883	-53,169467	1226,03	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	4	-70,93541	-53,163948	1941,47	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	5	-70,931346	-53,157733	2687,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	6	-70,925902	-53,152545	3518,45	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	7	-70,918787	-53,15413	4026,08	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	8	-70,91988	-53,158172	4664,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	9	-70,918555	-53,160981	5121,79	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	10	-70,913198	-53,165501	5933,44	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	9	0	11	-70,900511	-53,153045	7837,97	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	12	-70,909415	-53,143432	9273,43	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	13	-70,911769	-53,133924	10787,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	14	-70,917671	-53,128485	11646,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	15	-70,907433	-53,13103	12624,82	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	16	-70,896404	-53,124021	13699,45	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	9	0	17	-70,898435	-53,122371	13973,35	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	1	-70,895626	-53,122993	1025,33	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	9	1	2	-70,899391	-53,12565	1441,20	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	3	-70,906031	-53,129931	2093,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	4	-70,917647	-53,128471	3215,97	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	5	-70,912979	-53,134494	4168,26	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	6	-70,917025	-53,138903	4873,81	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	7	-70,90677	-53,14828	6363,25	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	8	-70,906157	-53,153538	7291,29	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	9	1	9	-70,915228	-53,164384	9016,24	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	10	-70,919881	-53,158172	10068,19	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	11	-70,918725	-53,154143	10702,36	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	12	-70,933671	-53,161655	12517,13	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	13	-70,940911	-53,169318	13499,68	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	14	-70,946804	-53,170459	14079,50	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	9	1	15	-70,951191	-53,173891	14731,37	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	1	-70,948784	-53,180668	202,07	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	6V	0	2	-70,944061	-53,182358	569,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	3	-70,939492	-53,181755	1002,83	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	4	-70,942655	-53,178267	1599,92	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	5	-70,940399	-53,17321	2332,86	1	0	0	0,00	1

PA_ASCENDAL	6V	0	6	-70,928711	-53,168048	3602,22	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	7	-70,925085	-53,167369	3950,27	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	8	-70,921935	-53,167322	4242,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	9	-70,919299	-53,166191	4522,87	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	6V	0	10	-70,904089	-53,153092	7122,07	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	11	-70,899736	-53,144076	8707,12	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	12	-70,911769	-53,133924	10330,42	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	13	-70,916905	-53,128016	11262,59	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	14	-70,907433	-53,13103	12167,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	15	-70,896404	-53,124021	13242,26	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	6V	0	16	-70,898435	-53,122371	13516,16	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	1	-70,895626	-53,122993	1025,33	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	6V	1	2	-70,899391	-53,12565	1441,29	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	3	-70,907648	-53,131045	2257,80	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	4	-70,916866	-53,127993	3141,48	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	5	-70,915	-53,135793	4376,42	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	6	-70,907851	-53,141554	5292,78	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	7	-70,90677	-53,14828	6362,15	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	8	-70,906157	-53,153538	7291,84	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	6V	1	9	-70,91789	-53,164317	9260,00	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	10	-70,919669	-53,165998	9481,72	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	11	-70,925103	-53,167362	10026,44	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	12	-70,928708	-53,168045	10372,66	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	13	-70,9404	-53,173211	11642,64	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	14	-70,942464	-53,178342	12390,72	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	15	-70,939553	-53,181811	12980,01	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	6V	1	16	-70,948913	-53,180622	13783,35	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	1	-70,947764	-53,186411	241,24	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	VH	0	2	-70,948018	-53,180943	1083,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	3	-70,940883	-53,169467	2678,70	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	4	-70,931346	-53,157733	4140,20	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	VH	0	5	-70,925194	-53,145696	5543,02	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	6	-70,919507	-53,138515	6436,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	7	-70,898855	-53,125483	8441,68	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	VH	0	8	-70,897173	-53,12155	9071,16	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	1	-70,948000	-53,180950	325,94	1	1	1	0,80	1
PA_ASCENDAL	8V	0	2	-70,944061	-53,182358	632,40	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	8V	0	3	-70,941913	-53,183110	798,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	4	-70,936698	-53,179186	1407,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	5	-70,937127	-53,176154	1878,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	6	-70,930106	-53,176898	2511,80	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	7	-70,926174	-53,176212	2901,53	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	8	-70,922839	-53,176452	3199,69	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	9	-70,924901	-53,175353	3411,88	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	10	-70,919299	-53,166191	4702,26	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	11	-70,913198	-53,165501	5288,03	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	12	-70,905154	-53,160863	6191,08	1	0	0	0,00	1



PA_ASCENDAL	8V	0	13	-70,899179	-53,161211	6731,99	1	1	0	0,10	1
-------------	----	---	----	------------	------------	---------	---	---	---	------	---

3. MODIFÍQUESE transitoriamente, las pasadas programadas, para los servicios 1, 2, 5, 9, 6, 6V, 8, 8V, y VH, del Programa Operacional, para la Unidad de Negocio PA, estacionalidad Normal, desde el 01 de marzo de 2021 y por lo que dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, según el siguiente detalle:

UN	Servicio	Sentido	Correlativo Punto de Control	Intervalo Anterior (IPPdk-1)	Hora de Pasada Programada (TPPdk)	Intervalo Posterior (IPPdk)	Tipo de Día
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	07:04:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:20:00	21:44:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	07:04:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:20:00	21:44:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	07:50:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	20:50:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	08:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	07:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	08:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	07:10:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:20:00	21:50:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	07:10:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:20:00	21:50:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	07:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	08:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	21:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	07:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	08:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	21:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	07:05:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:20:00	21:45:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	07:05:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:20:00	21:45:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	07:42:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	20:42:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	08:42:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	21:42:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	07:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DF

PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	08:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	21:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	07:10:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:20:00	21:50:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	07:10:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:20:00	21:50:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	07:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	08:44:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	20:44:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	07:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	08:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	07:08:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:20:00	21:48:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	07:08:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:20:00	21:48:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	07:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	08:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	07:45:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	08:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	07:15:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:20:00	21:55:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	07:15:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:20:00	21:55:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	07:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	08:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	07:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	08:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	07:20:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	21:50:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	07:20:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	21:50:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	07:35:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	08:35:00	00:30:00	DS



PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	07:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	08:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8V	0	1	00:30:00	07:20:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	VH	0	1	00:30:00	07:15:00	00:30:00	DL

4. NOTIFÍQUESE la presente Resolución a don Marcelo Cornejo Godoy, representante legal de la empresa Ascendal Punta Arenas SpA, al correo electrónico marcelo.cornejo@ascendalgroup.com y francisco.gatica@ascendalgroup.com.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

Documento firmado electrónicamente al pie, por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Distribución:

MARCELO CORNEJO GODOY

FRANCISCO GATICA

KARINA ANDREA LEIVA - COORDINADOR(A) REGIONAL TPR -
COORDINACION REGIONAL TPR

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA
CHILENA – OFICINA DE PARTES



Para verificar la validez de este
documento debe escanear el código QR
y descargar una copia del documento
desde el Sistema de Gestión
Documental.

E18682/2021